



Situación epidemiológica actual de la Provincia de Córdoba

24 de septiembre 2020



Situación provincial COVID-19. Córdoba



22.546 casos totales



54% casos recuperados



8.994 casos activos


Capital	3.959
Interior	5.017



**Tiempo de duplicación de casos
13 días**



278 Casos fallecidos



**240 localidades sin
casos activos**

Curva epidémica COVID-19. Provincia de Córdoba. N= 22.546




Se observa un incremento en la curva epidémica con más de 100 casos por día a partir del 23 de julio.

El día 12 de septiembre se registró un pico de 1383 casos.


Días totales	206
Casos últimos 7 días	6.153
Capital	2.864
Interior	3.289

Tasa de contagio


Ciudad de Córdoba



Provincia de Córdoba




Casos COVID-19 según edad y sexo. Provincia de Córdoba. N= 22.546



No hay diferencias en cuanto a presentación de covid según sexo.



El grupo de 20 a 49 años concentra el 70,6% de los casos en ambos sexos.

Casos Confirmados según Residencia. COVID-19. Provincia de Córdoba.




Barrios con casos activos COVID-19. Ciudad de Córdoba. N=378

Barrios con 1 caso activo	117
Barrios con 2 a 10 casos	216
Barrios con 11 a 19 casos	30
Barrios con 20 o más casos	15



Se observa un marcado incremento en el grupo de 20 a 49 años


Casos activos por departamento. COVID-19. Prov. de Córdoba. N=8.974




Fallecidos COVID-19 por mes de fallecimiento. Provincia de Córdoba. N=286.



286 Personas fallecidas
1,3% Tasa de letalidad



Geriátricos afectados según evolución COVID-19



**60 GERIATRICOS
AFECTADOS DESDE EL
INICIO DE LA PANDEMIA**

Abril: 1 geriátrico afectado:
57 casos

Julio: 1 geriátrico afectado:
20 casos

Agosto: 23 geriátricos
afectados: **149** casos

Septiembre: 35 geriátricos
afectados: **398** casos

Ocupación camas críticas Adulto - COVID-19

(Sector Público y Privado)



Semana 17 septiembre

Número de Pacientes
540

Porcentaje Total
40,6%

Semana 24 septiembre

Número de Pacientes
686

Porcentaje Total
51,6%

Pacientes Críticos COVID-19 ARM

(Sector Público y Privado)



Semana 17 septiembre

Número de Pacientes
83

Porcentaje Total
9,7 %

Semana 24 septiembre

Número de Pacientes
104

Porcentaje Total
12,1 %

Camas Críticas Adulto COVID-19 y NO COVID-19 (Sector Público y Privado)



Semana 17 septiembre

Número de Pacientes
1191

Porcentaje Total
48,8%

Semana 24 septiembre

Número de Pacientes
1347

Porcentaje Total
55,2%



Camas Críticas Adulto Provincia de Córdoba (Sector Público y Privado)

Semana 17 septiembre

Número de Pacientes
651

Porcentaje Total
67,7 %

Semana 24 septiembre

Número de Pacientes
661

Porcentaje Total
68,7 %



AMPLIACIÓN CAMAS COVID-19

Ministerio de
SALUD






- **Domingo Funes**
- **Punilla**

- **Río Tercero**
- **Laboulaye**

- **Río IV**
- **Villa María**

- **Corral de Bustos**
- **Villa del Rosario**

- **Unquillo**




**RED
PROVINCIAL DE
CONTINGENCIA
COVID-19**

PROVINCIA DE CÓRDOBA
MAPA ESQUEMÁTICO DE REFERENCIAS EN ZS

-  Polo Sanitario
-  Centro de referencia de atención COVID-19
-  Hospital provincial de derivación a centro de referencia COVID-19
-  Hospital municipal de derivación a centro de referencia COVID-19


Hospital Domingo Funes – Villa Caieiro



26

Camas UCI


Hospital Santa María de Punilla



100

**Camas
UCI**

Hospital Río III – Río III




PB

24

Camas UCI
y UTI

Hospital San Antonio de Padua – Río IV



4º Piso

50

Camas
UCI


Hospital Louis Pasteur – Villa María



29


Camas UCI
y UTI

Hospital Pedro Vella – Corral de Bustos



Camas UCI


Hospital San Vicente de Paul – Villa del Rosario



12

Camas UTI

Hospital Prof. J. M. Urrutia – Unquillo



30

Camas UCI
y UTI

1º Piso

- Hospital San Roque

- Hospital Misericordia


- Hospital Rawson

- Hospital Tránsito Cáceres


- Hospital de Niños

- Hospital Florencio Díaz

RED PROVINCIAL DE CONTINGENCIA COVID-19



Hospital Tránsito Cáceres de Allende – Capital



PB

6

Camas UCI

Ampliación CAMAS COVID

HOSPITAL		CAMAS COVID					Total Cap/Int	Total CBA
		UTI	UCI	Int. C/O2	Subtotal			
CAPITAL	MISERICORDIA	10	14	20	44	50	343	
	TCA	6			6			
INTERIOR	VILLA MARIA	13	16		29	293		
	RIO 4	UCI	50		50			
	LABOULAYE	6	8		14			
	UNQUILLO	9	21		30			
	V. DEL ROSARIO	12			12			
	CORRAL DE B.		8		8			
	RIO 3	4	20		24			
	PUNILLA		100		100			
	DOMINGO FUNES		26		26			

Propuesta de trabajo territorial

Identificar en tu Hogar



Objetivo general:

Contribuir en la mitigación de la propagación de COVID-19 y potenciar la eficacia de las estrategias ya implementadas en la provincia de Córdoba

Objetivos específicos:

1. Actividades de prevención y promoción.
2. Vigilancia domiciliaria.
3. Testeo oportuno.
4. Emisión de alertas.
5. Identificación de necesidades.



Criterios de priorización de barrios:

HERRAMIENTA DE VALORACIÓN DE RIESGO DE OPS

Objetivos específicos:

2. Vigilancia Domiciliaria

- Relevamiento domiciliarios
- Seguimiento de CE - C/96 hs
- Seguimiento de casos - C/72hs No vulnerable, C/ 24hs Vulnerable



3. Testeo oportuno

- Centro de testeo barrial para realizar testeos según indicación médica o epidemiológica

4. Emisión de alertas





- Casos sintomáticos priorizados por vulnerabilidad
- Casos positivos con signos de alarma
- Fallecimiento domiciliario

5. Identificación de necesidades

- Contención psicológica
- Necesidades de alimentación, medicación, etc.
- Atención médica por otra causa
- Traslado a institución intermedia



Alertas
Casos sospechosos
Necesidades
Valoraciones/Emergencias



Nueva etapa: Indicación clave

AISLAMIENTO

- **Ante el aumento de casos la indicación clave es identificar el tipo de caso y realizar el aislamiento correspondiente.**

CASO SOSPECHOSO

- **La persona presenta** fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, pérdida repentina del gusto o del olfato, o cualquier enfermedad respiratoria aguda severa que no pueda ser explicada; también, la presencia de cefalea, pérdida de fuerza y dolor muscular o articular, diarrea o vómitos, acompañada por alguno de los síntomas antes mencionados.
- Quienes se encuentren en esta situación **no se automediquen y realicen una consulta médica en el centro de salud o domiciliaria**; en caso de no poder acceder a esta atención, podrán **contactarse al 0800-1221-444**, opción 3.

CRITERIOS DE AISLAMIENTO

CONTACTOS ESTRECHOS

- Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros (ej. convivientes, visitas) con un caso probable o confirmado sin haber utilizado medidas de protección personal adecuadas.
- Persona que haya trabajado con un caso confirmado de COVID-19 en estrecha proximidad.
- Persona que haya compartido la misma aula/oficina que un caso confirmado.
- Personal de salud o cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso sospechoso, probable o confirmado, y que no haya utilizado las medidas de protección personal adecuadas.

¿QUÉ DEBE HACER?

- Cumplir los 14 días de aislamiento a partir de la fecha del último contacto con esa persona ***(aunque el resultado de su estudio por PCR sea negativo)***.
- Ante síntomas (dolor de garganta, muscular o de cabeza, tos, diarrea, vómitos, fiebre, dificultad respiratoria y/o pérdida repentina del gusto o del olfato), no auto medicarse y llamar al **0800-122-1444** (opción 5) o acercarse a un centro de salud.

CRITERIOS DE AISLAMIENTO

CONTACTOS DE CONTACTOS ESTRECHOS

Son los contactos estrechos de una persona que fue considerada “contacto estrecho de un caso positivo”

¿QUÉ DEBE HACER?

- El contacto de contacto estrecho debe mantener aislamiento (*bajo las mismas condiciones que el contacto estrecho*) hasta que la serología del contacto estrecho de los 7 días sea negativa, en ese caso se levanta el aislamiento. Si en cambio, la serología del contacto estrecho es positiva, se le realiza PCR y el contacto de éste, debe continuar su aislamiento hasta el resultado. Si el resultado del hisopado es Negativo se levanta el aislamiento; si es positivo se transforma en Contacto Estrecho.
- Ante síntomas (dolor de garganta, muscular o de cabeza, tos, diarrea, vómitos, fiebre, dificultad respiratoria y/o pérdida repentina del gusto o del olfato), no auto medicarse y llamar al 0800-122-1444 (opción 5) o acercarse a un centro de salud.



Notificación de Resultados Hisopados Negativos (PCR) a través de CiDi



La iniciativa permite notificar el resultado a 17.000 personas en un día

Gestión de Ciudadanos
Notificación para CUIL/CUIT:27-29606717-8 Ferreyra Aliaga Maria Magdalena
17 de Septiembre de 2020

Resultado de su estudio PCR Coronavirus

Hola Ferreyra Aliaga Maria Magdalena

El Ministerio de Salud le informa que el resultado de su estudio por PCR (hisopado con fecha del 16/09/2020) para la detección de infección por coronavirus es **negativo (no detectable)**.

Muestra: Hisopado Nasofaríngeo.

Resultado: **Amplificación Negativa.**

Metodología: PCR en tiempo real para la detección de una región del genoma viral.

Para proteger su salud y la de su familia le recomendamos que siga las siguientes medidas de cuidado:

Si usted es contacto estrecho* de una persona con diagnóstico positivo de COVID-19, es importante que cumpla 14 días de aislamiento** a partir de la fecha del último contacto con esa persona, **aunque el resultado de su estudio por PCR sea negativo.**

Si durante el periodo de aislamiento presenta dolor de garganta, muscular o de cabeza, tos, diarrea, vómitos, fiebre, dificultad respiratoria y/o pérdida repentina del gusto o del olfato, mantenga el aislamiento, no se automedique y llame al 0800-122-1444 (opción 5) o acerquese a un centro de salud.

*** CONTACTO ESTRECHO:**

- Personal de salud o cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso sospechoso, probable o confirmado, y que no haya utilizado las medidas de protección personal adecuadas.
- Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros (ej. convivientes, visitas) con un caso probable o confirmado.
- Persona que haya trabajado con un caso confirmado de COVID-19 en estrecha proximidad.
- Persona que haya compartido la misma aula/oficina que un caso confirmado.

**** AISLAMIENTO: Siga estas recomendaciones para reducir el riesgo de transmisión a otras personas.**

- Permanezca aislado en su domicilio, sin salir a trabajar, ir de compras, hacer o recibir visitas.
- Mantenga el aislamiento del resto de sus convivientes.
- No comparta dormitorio, cama, almohada, toallas, platos, vasos o cubiertos con sus convivientes. Tampoco se debe compartir el mate.
- Si el hogar cuenta con un solo baño, el mismo debe ser higienizado con una mezcla de agua y lavandina cada vez que lo utilice.
- Debe utilizar barbijo cada vez que salga de la habitación donde realiza el aislamiento.
- En caso que su hogar no cuente con las condiciones adecuadas para mantener el aislamiento del resto de sus convivientes, el estado provincial puede proveerle un lugar apropiado.

Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba
Gobierno de la Provincia de Córdoba

Plataforma de Servicios Digitales
Gobierno de la Provincia de Córdoba

1

2

3

Gestión de Ciudadanos
Notificación para CUIL/CUIT:27-29606717-8 Ferreyra Aliaga Maria Magdalena
17 de Septiembre de 2020

Resultado de su estudio PCR Coronavirus

Hola Ferreyra Aliaga Maria Magdalena

El Ministerio de Salud le informa que el resultado de su estudio por PCR (hisopado con fecha del 16/09/2020) para la detección de infección por coronavirus es **negativo (no detectable)**.

Muestra: Hisopado Nasofaríngeo.

Resultado: **Amplificación Negativa.**

Metodología: PCR en tiempo real para la detección de una región del genoma viral.

Para proteger su salud y la de su familia le recomendamos que siga las siguientes medidas de cuidado:

Si usted es contacto estrecho* de una persona con diagnóstico positivo de COVID-19, es importante que cumpla 14 días de aislamiento** a partir de la fecha del último contacto con esa persona, **aunque el resultado de su estudio por PCR sea negativo.**

Si durante el periodo de aislamiento presenta dolor de garganta, muscular o de cabeza, tos, diarrea, vómitos, fiebre, dificultad respiratoria y/o pérdida repentina del gusto o del olfato, mantenga el aislamiento, no se automedique y llame al 0800-122-1444 (opción 5) o acerquese a un centro de salud.

*** CONTACTO ESTRECHO:**

- Personal de salud o cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso sospechoso, probable o confirmado, y que no haya utilizado las medidas de protección personal adecuadas.
- Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros (ej. convivientes, visitas) con un caso probable o confirmado.
- Persona que haya trabajado con un caso confirmado de COVID-19 en estrecha proximidad.
- Persona que haya compartido la misma aula/oficina que un caso confirmado.

**** AISLAMIENTO: Siga estas recomendaciones para reducir el riesgo de transmisión a otras personas.**

- Permanezca aislado en su domicilio, sin salir a trabajar, ir de compras, hacer o recibir visitas.
- Mantenga el aislamiento del resto de sus convivientes.
- No comparta dormitorio, cama, almohada, toallas, platos, vasos o cubiertos con sus convivientes. Tampoco se debe compartir el mate.
- Si el hogar cuenta con un solo baño, el mismo debe ser higienizado con una mezcla de agua y lavandina cada vez que lo utilice.
- Debe utilizar barbijo cada vez que salga de la habitación donde realiza el aislamiento.
- En caso que su hogar no cuente con las condiciones adecuadas para mantener el aislamiento del resto de sus convivientes, el estado provincial puede proveerle un lugar apropiado.

Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba
Gobierno de la Provincia de Córdoba

Plataforma de Servicios Digitales
Gobierno de la Provincia de Córdoba

1 Datos personales:

- N° de CUIL
- Apellido y nombre
- Fecha de notificación de resultado

2 Resultado:

- Fecha de hisopado
- Negativo (no detectable)

3 Recomendaciones:

- Vínculos con contactos estrechos
- Necesidad de aislamiento



Gestión de identificación CiDi:

Las personas que no cuenten con una identificación en el sistema Ciudadano Digital, podrán gestionar la misma a través del portal:

<https://cidi.cba.gov.ar/portal/Cuenta/Register>

Creación de una APP de relevamiento de casos sospechosos y de contactos estrechos



A la notificación obligatoria de un caso sospechoso, se incorporará el registro auto administrado en una APP de manera tal que automáticamente se enviará un SMS y un correo electrónico con la indicación de que permanezca en aislamiento, que registre sus contactos estrechos y además un paquete de información de prevención dentro del hogar.

En dicha APP es posible visualizar tres opciones bien definidas:-


- 1. El registro con los datos personales** necesarios para la toma de decisiones (nombre, apellido, DNI, teléfono, dirección, FIS, factores de riesgo, síntomas y profesión/ocupación).
- 2. El registro de contactos estrechos:** al enviar esta información, cada uno de los contactos estrechos recibirá también un SMS y un correo electrónico para que permanezca en aislamiento.-
- 3. Es importante el autodiagnóstico:** permite tanto a los contactos estrechos como a los casos sospechosos reportar síntomas que favorezcan a la detección de indicadores de alerta que contribuyan a la detección temprana del caso.



Medidas de prevención




Uso de barbijo




Distanciamiento físico



Lavado frecuente de manos



Reducir contactos personales



Cuidado del adulto mayor

Extremar las medidas para evitar el contagio en instituciones cerradas.



Aislamiento preventivo



Aislamiento por diagnóstico COVID-19 positivo



**CENTRO DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIAS**

Ministerio de
SALUD



CÓRDOBA
ENTRE TODOS