

Situación epidemiológica COVID-19

Provincia de Córdoba

SEMANA 6
13 de febrero 2021



Situación provincial COVID-19. Córdoba. SE 6

152.250 casos totales



4.124
Casos activos



Infección del personal de Salud
1,21 %




95%
Recuperados



2.771 Fallecidos



Tiempo de duplicación
236,16 días





226 localidades sin casos activos



17,8% de ocupación de camas críticas


7%
positividad

Ro. Tasa de contagio



Curva de notificación de casos y casos acumulados COVID-19.

Provincia de Córdoba. N=152.250. SE 6




El día 14 de octubre se registró el mayor número diario de casos con **2378** notificaciones.

Días totales	349
Casos últimos 7 días	2.830
Capital	1.065
Interior	1.765

En la semana epidemiológica 6 se registraron 266 casos más (10%) que la semana anterior. No obstante es importante señalar que una proporción de estos casos alimenta a las semanas anteriores razón por la cual en la presentación de las curvas epidémicas existe una disminución de casos totales respecto a lo presentado en la semana anterior.

Casos COVID-19 según nexo epidemiológico. Provincia de Córdoba. N= 152250. SE 6



En el 74% de los casos se puede identificar cual es el nexo de transmisión de la enfermedad.

En su mayoría las infecciones se adquieren dentro del ámbito de sus vínculos mas cercanos o laboral.


Se observa un incremento del nexo Comunitario en la última SE.

Ocupación diaria de camas por Covid 19 en la Provincia de Córdoba N 44 días.

Día pico
30 de octubre

1712 personas

Personas Internadas




30/10/2020

427
personas

Casos COVID-19 según edad y sexo.

Provincia de Córdoba. N= 152.250. SE 6




El 51% de los casos son mujeres y el 49% varones.

El grupo de 20 a 49 años concentra el 60% de los casos, tanto en mujeres como en varones.

La Mediana de edad es de 39 años indicando que el 50 % de los casos tienen 39 años o menos.

Barrios con casos activos. Ciudad de Córdoba.

N=338



53% de los barrios de la Ciudad poseen casos activos (disminuyó un 1% respecto SE5)

El 50% de los barrios tienen entre 1 y 10 casos COVID-19


Barrios con 1 a 10 casos	315
Barrios con 11 a 20 casos	14
Barrios con 21 a 40 casos	5
Barrios con 41 a 100 casos	4

La zona sanitaria 0 tiene la mayor concentración de casos.


La zona sanitaria 5 es la zona con más barrios afectados en la SE 6.

No hay barrios con más de 100 casos activos.

Incidencia en los últimos 10 días de los barrios con 20 o más casos activos en la Ciudad de Córdoba. N= 9




Los barrios con más incidencia son General Paz, Centro y Nueva Córdoba.




Casos Confirmados según Residencia. COVID-19. Provincia de Córdoba. SE 6

Capital	67910
Casos Activos	1627
Interior	84340
Casos Activos	2497




Respecto a la semana anterior (SE5) se observa menor cantidad de casos semanales tanto en capital (210 casos menos) como en el interior (113 menos).

Fallecidos COVID-19 por mes de fallecimiento. Provincia de Córdoba. N= 2.771. SE 6



Tasa de letalidad: 1,82%

Tipos de contacto estrecho en casos COVID-19. Ciudad de Córdoba Periodo 4 al 13 de febrero.




El 44% de los contactos estrechos se contagian dentro del hogar.

El 15% en el ámbito laboral y el 44% restante en reuniones sociales.


Lugar de contagio auto reportado en contactos no convivientes contagiaron en ámbito no laboral casos COVID-19. Ciudad de Córdoba

que se



El 76% de los contactos no convivientes reportaron haberse contagiado en entorno domiciliario


Edades de contactos no convivientes casos COVID-19. Ciudad de Córdoba




La mediana de edad es
34 años Rango IC 24-49.

El 51% de los contactos
tienen entre 20 y 39 años.

Medidas para reducir riesgo de transmisión covid-19




Uso adecuado del barbijo




Traslado de Actividades al Aire Libre



Lavado frecuente de manos



Socializar de manera segura




Extremar las medidas para evitar el contagio al momento de asistirlos

Cuidado del adulto mayor y personas en G. de Riesgo



Traslado Seguro

En lo posible evitar el uso de transporte que aglomere personas



Distancia física al comer




Auto Aislamiento Preventivo

Automanejo del riesgo de contagio

FACTORES DE RIEGO

- ✓ *Tiempo de contacto*
- ✓ *Uso de barbijo*
- ✓ *Cantidad de personas*
- ✓ *Tipo de ventilación*



*Tiempo de contacto
con otras personas*



*Uso correcto
de barbijo*



*Limitada cantidad
de personas*



*Adecuada
ventilación*



*Uso incorrecto
de barbijo*



*Mucha cantidad
de personas*



*Inadecuada
ventilación*



**CENTRO DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIAS**

Ministerio de
SALUD



CÓRDOBA
ENTRE TODOS